

A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO E CONTROLE DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA

Luanna Silva Peixoto¹, Ana Paula de Sousa Mendonça², Natália dos Santos Almeida³, José Rômulo Cavalcante Prata Júnior⁴

Resumo: Toxoplasmose popularmente conhecida como doença do gato, é uma infecção causada pelo protozoário *Toxoplasma Gondii*, encontrado nas fezes do gato e outros felinos, podendo se hospedar em humanos e animais. A toxoplasmose Congênita acontece quando a infecção ocorre durante a gestação, considerado grave e podendo haver abortos ou malefícios a criança. A infecção na gestante acontece geralmente por ingestão do parasita com invasão do trato digestivo ou o parasita é fagocitado por leucócitos, logo segue de multiplicação intracelular, lise celular e disseminação hematogênica ou linfática. O risco de transmissão no primeiro trimestre são 15%, no segundo trimestre são 25% e o terceiro trimestre são 65%. É fundamental mostrar a importância do cuidado com a toxoplasmose congênita e os benefícios do tratamento precoce. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados, na Medical Literature Analysis and Retrieval System On-line (MEDLINE/PUBMED), na Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS) e na Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando os descritores em DeCS, Toxoplasmose congênita, gestante, criança com uso do operador Booleano AND. A seleção respeitou os critérios de inclusão/exclusão dos artigos disponíveis de forma completa e gratuita entre os anos de 2014 a 2017, nos idiomas inglês, espanhol e português. Foram excluídos estudos que se mostravam inconclusivos e/ou repetidos. Foram encontrados 148 dos quais 12 cumpriram aos critérios previamente estabelecidos e foram incluídos na revisão. Entre as principais estratégias para o controle e prevenção estão o tratamento de gestantes infectadas, avaliação sorológica pré-gestacional, triagem sorológica no primeiro trimestre e mensal nas gestantes susceptíveis, educação higiênica (lavagem correta dos alimentos, não ingerir carne crua ou mal passada, lavar bem as mãos após manipular alimentos, entre outros), triagem neonatal e a participação da comunidade mostrando em seu bairro meios de não contrair a doença. Portanto, é notório que as medidas de prevenção e controle são importantes para a diminuição dos casos de Toxoplasmose congênita, o diagnóstico precoce mostra-se fundamental para bons resultados na formação e crescimento fetal e a participação ativa da comunidade é fundamental para o controle da doença.

Palavras-chave: Toxoplasmose congênita. Gestante. Criança.

¹ Faculdade de Juazeiro do Norte, email: luanna.speixoto@hotmail.com

² Faculdade de Juazeiro do Norte, email: Nattyalmeida49@gmail.com

³ Faculdade de Juazeiro do Norte, email: ana.paula-18@hotmail.com

⁴ Faculdade de Juazeiro do Norte, email: jrcpjfera@hotmail.com